

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/08/2021

Inspecteur: Abdelaziz Achbari

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: -

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serie Nr.: 19481297

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Buizegemlei
Huisnummer 88
Busnummer 1
Postcode 2650
Gemeente Edegem
Land België

Eigenaar

Naam Rex Neoman Fernando
Straatnaam Buizegemlei
Huisnummer 88
Busnummer 1
Postcode 2650
Gemeente Edegem
Land België

Naam contactpersoon PEB Certi
Telefoon 0489 22 26 97
Gsm nr. (SMS)

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -
Teller Nr.: : 50499418

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 54144



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Spanning: 1~230V
Aantal kringen: 13

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 6 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 33,1 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 11,02 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
2	C	16		2	1,5
6	C	20		2	2,5
1	C	25		4	4
1	C	32		3	6
3	C	20		4	2,5

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen OK

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

O28 Volgens AREI boek 1 8.2.1. is het toegelaten stopcontacten zonder aarding in dienst te laten. Op deze stopcontacten mag men enkel toestellen van de klasse II aansluiten.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/8/2046

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 13

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Abdelaziz Achbari

De werknemer,

Achbari Abdelaziz

ACEG VZW - #124

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.


- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtebreeks of onrechtbreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/8/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



Werkt uitsluitend op nachtmeter!!

AA: verwarmingstoestel met accumulatie keuken
BB: verwarmingstoestel met accumulatie slpk 1/2
CC: verwarmingstoestel met accumulatie living
DD: stopcontacten badkamer



Verantw. afdeling	Technisch referentiekader Eendraadschema	Ontwerper	Persoon die goedkeurt	
	124	Document type	Documentstatus	Rev.
		Titel, supplementaire titel Rex Neoman Fernando Buizegemlei 88/1 2650 Edegem	Schaal	
		Datum van uitgifte 19/08/2021	Taal	Blad 2/3

4P/40A 300mA	2P/40A 30mA	4P/20A	4P/20A	4P/20A
DIFF	DIFF	AA	BB	CC

4P/25A	3P/32A	20A
G	H	I


4P/40A 300mA	2P/40A 30mA	20A	16A	20A	20A	20A	16A
DIFF	DIFF	A	B	C	D	E	F

Werkt uitsluitend op nachtmeter!!

Verantw. afdeling	Technisch referentiekader Legende	Ontwerper	Persoon die goedkeurt	
	124	Document type	Documentstatus	Rev.
		Titel, supplementaire titel Rex Neoman Fernando Buizegemlei 88/1 2650 Edegem	Schaal	
		Datum van uitgifte 19/08/2021	Taal	Blad 3/3

- A: stopcontact vaatwas & verlichting badkamer spiegelkast
 B: verlichting keuken, badkamer, wc, inkom hall, slpk 1 en terras
 C: stopcontacten keuken
 D: stopcontact & verlichting kelder
 E: stopcontacten living
 F: verlichting living, berging en slpk 2
 G: elektrisch kookplaat
 H: elektrisch warmwater
 I: stopcontacten slpk 1/2 & berging

- AA: verwarmingstoestel met accumulatie keuken
 BB: verwarmingstoestel met accumulatie slpk 1/2
 CC: verwarmingstoestel met accumulatie living
 DD: stopcontacten badkamer

Verantw. afdeling	Technisch referentiekader	Ontwerper	Persoon die goedkeurt		
	Legende		Documenttype	Documentstatus	Rev.
	124	 Rex Neoman Fernando Buizegemlei 88/1 2650 Edegem			
			Titel, supplementaire titel		Schaal
			Datum van uitgifte	Taal	Blad
			19/08/2021		2/2

